



Malus dom. 'Alkmene'

Gebruiksdoel: Handappel/moesappel

Herkomst: Duitsland

Groei: Langzaam en compact.
Produceert op jonge leeftijd

Bijzonderheid: Rond 1930
geïntroduceerd.

Vrucht: Harde geel/rode
vruchten met wit
vruchtvlees

Rijptijd: eind augustus



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Ananas Reinette'

Gebruiksdoel: Handappel/moesappel

Herkomst: Nederland

Groei: Langzaam, produceert op jonge leeftijd

Bijzonderheid: Rond 1500 populair in Frankrijk, goed te bewaren

Vrucht: Kleine vrucht met fijn vruchtvlees en de typische Ananassmaak maakt hem uitermate geschikt voor garneringen



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

'Limburgse Bellefleur'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Belgisch Limburg, 1939

Groei: Normaal, vrij krachtig.

Bijzonderheid: Was erg populair door de hoge tolerantie tegen ziekten en plagen

Vrucht: Gebruikstijd november tot januari



Malus dom. 'Arlet'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, ca. 1967

Groei: Normaal tot sterk

Bijzonderheid: Heeft een hoge
tolerantie tegen ziekten
en plagen

Vrucht: Pluktijd eind september
Gebruikstijd tot
december



Malus dom. 'Api Noir'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, ca 1800

Groei: Vrij fors met veel fijne
twijgen.

Bijzonderheid: Zelf bestuivend en
geschikt als ciderappel

Vrucht: Donker rood tot
zwart/paars. Klein van
formaat. Heerlijk
friszuur.

Rijptijd: Eind oktober begin
november.
Gebruikstijd tot februari



Malus dom. 'Batulen Appel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Roemenië, 1806

Groei: Sterke gezonde boom met mooi kroonvorm.

Bijzonderheid: Grote, smaakvolle appels

Vrucht: Smaakvolle Knapperige vruchten. Middelgroot

Rijptijd oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Beauty of Bath'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1864

Groei: Forse groeier

Bijzonderheid: Vrijwel niet gevoelig voor ziekten

Vrucht: Rijptijd augustus/september



Malus dom. 'Benoni'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Belgie, ca. 1950

Groei: Sterke gezonde
groeiwijze.

Bijzonderheid: De naam betekent zelf
bestuivend.
Smaak is aromatisch en
zachtzuur

Vrucht: Rijptijd eind augustus.



Malus dom.

'Berner Rosenapfel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Zwitserland, 1870

Groei: De boom groeit krachtig in de jeugd. De groei vertraagt wanneer de boom de opbrengstfase bereikt. De kroon is rechtopstaand en gebogen.

Bijzonderheid: Middelgrote vruchten.

Vrucht: Rijptijd eind september



Malus dom.

'Biestenfelder Renette'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1850

Groei: Sterk en krachtig in groei en is niet veeleisend.

Bijzonderheid: Gevonden bij slot Biesterfeld
Bestand tegen schurft en meeldauw.

Vrucht: geurt heerlijk en heeft een aangenaam zoete wijnsmaak en een fijne kruidige smaak



Malus dom.

'Blenheim Requette'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1790

Groei: bijzonder krachtig in de jeugd en vormt een dicht vertakte, grote en breed vlakke bolvormige kroon

Bijzonderheid: Is gevoelig voor schimmelaantasting

Vrucht: grote tot zeer grote, platte bolvormige vrucht
Rijp in nov. Tot januari



Malus dom. 'Bloemeezoet'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Gelderland ca. 1900

Groei: Sterke opgaande groei.

Bijzonderheid: Goede appels om te drogen.

Vrucht: zacht vruchtvlees, zoet en iets droog.
Vruchtvlees is helder wit

Rijptijd: eind augustus begin september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Brabant Bellefleur'

Hollandse Bellefleur

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Brabant, ca. 1900

Groei: Compacte groeiwijze,
houdt niet van vochtige
grond

Bijzonderheid: een geschikte bestuiver
voor vrijwel alle
appelrassen.

Vrucht: Stevig, friszuur.

Rijptijd: november/december



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

'Bramley's Seedling'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1809

Groei: Sterk groeiend ras,
vormt grote boom

Bijzonderheid: Toevallig gevonden
zaailing

Vrucht: Stevig, friszuur.

Rijptijd: november/december



Malus dom. 'Campagnezoet'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, ca. 1900

Groei: Boom groeit goed, vormt
mooi bolvormige kroon,
in den regel vrij dicht

Bijzonderheid: heel goede kookappel

Vrucht: Matig groot,
onregelmatig gevormd,
breder dan hoog

Rijptijd: November



Malus dom. 'Cox Pomona'

- Gebruiksdoel:** Handappel
- Herkomst:** Gevonden door John Harbison of Essendon in 1875 in Engeland
- Groei:** Maakt dik stevig gewas, redelijk sterk
- Bijzonderheid:** Vergeten geraakt door betere varianten zoals de bekende Cox Orange Pipping T12
- Vrucht:** Middelgroot, geel met rode strepen, lichtzuur, sappig, weinig aroma, begin oktober rijp



Malus dom. 'Court Pendu'

Gebruiksdoel: Handappel

Herkomst: Nederland, 1868

Groei: Maakt dik stevig gewas,
redelijk sterk

Bijzonderheid: Vrij droge vrucht

Vrucht: Middelgroot, beetje plat
rond. Vast zachtzuur
vruchtvlees met
bijzonder aroma.

Rijptijd: Eind oktober





Malus dom. 'Delcorf'

Gebruiksdoel: Zomerhand-, moesappel,

Herkomst: Frankrijk, 1982

Groei: Matige groei, compacte boom

Bijzonderheid: Delcorf moet in verschillende passages worden geoogst. Voor een vroege variëteit is de houdbaarheid relatief goed

Vrucht: De smaak is aromatisch, zoet en licht zuur

Rijptijd: Augustus



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Discovery'

Gebruiksdoel: Handappel, moesappel

Herkomst: Engeland, 1930

Groei: Matige groei.

Bijzonderheid: Vrij lang te bewaren,
zeker voor een zomerras

Vrucht: Donker rood, stevig met
friszure smaak.

Rijptijd: Begin augustus



Malus dom. 'Diepenkopjes'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1868

Groei: Redelijk sterke en
gezonde groeiwijze

Bijzonderheid: Resistent tegen
schimmelinfecties

Vrucht: middelgroot, fris zuur

Rijptijd: September



Malus dom.

'Dubbele Binderzoet'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1942

Groei: Forse groeiwijze

Bijzonderheid: Grote vruchten, met licht zoete smaak.
Heerlijk voor hete bliksum

Vrucht: Groen met licht rode blos

Rijptijd: Oktober/november



Malus dom. 'Dubbele Bellefleur'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: België, 1760

Groei: Sterke groei met wat
afhangende takken.

Bijzonderheid: Harde vruchten

Vrucht: Stevige, ronde vruchten
die lang te bewaren zijn.

Rijptijd: Eind september/begin
oktober



Malus dom.

'Dubbele Zoete Aagt'

Gebruiksdoel: Handappel, droogappel

Herkomst: Duitsland, 1765

Groei: Grove groeiwijze, wordt heel grote boom

Bijzonderheid: Wordt vaak gebruikt als tussenstam voor vele hoogstam appelbomen

Vrucht: Stevig, droog vruchtvlees

Rijptijd: Oktober



Malus dom. 'Ecolette'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1976

Groei: Gezonde groei, vormt een compacte boom

Bijzonderheid: Resistent tegen schimmelinfecties

Vrucht: Smaakvol, matig grote, harde vruchten

Rijptijd: september



Malus dom. 'Elstar'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1967

Groei: Gezonde groei, vormt
een compacte boom

Bijzonderheid: Heerlijk in salades

Vrucht: Smaakvol, matig grote,
harde vruchten

Rijptijd: september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Franse Bellefleur'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1760

Groei: In de jeugd sterk, later wordt de groei rustig

Bijzonderheid: Is bijzonder lang te bewaren.

Vrucht: Middel grote vruchten met aangename zoetzure smaak

Rijptijd: Oktober



Malus dom. 'Engelse Bellefleur'

Koningszuur

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1850

Groei: In de jeugd sterk, later wordt de groei rustig


Bijzonderheid: Is bijzonder lang te bewaren.

Vrucht: Middel grote vruchten met aangename zoetzure smaak

Rijptijd: Oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Fuji'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Japan, 1939

Groei: Matige groeiwijze

Bijzonderheid: Suikergehalte ca. 10%, ook een hoog gehalte flavonoïden, ca. 30% wat een kanker remmende werking heeft bij mensen

Vrucht: Vrij klein, mooi van kleur en fris van smaak

Rijptijd: eind oktober begin



Malus dom.

'Geheimrat dr. Oldenburg'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1879

Groei: Vormt een middelgrote open boom

Bijzonderheid: unieke, bijna exotisch ogende smaak in veel amateurtuinen

Vrucht: Middelgrote vruchten met een zoete/zure smaak

Rijptijd: September, gebruikstijd Oktober tot november



Malus dom.

'Glorie van Holland'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1880

Groei: Gezonde boom met matige tot sterke groei.

Bijzonderheid: Gewonnen door Haselbach, te Rockanje

Vrucht: Middelgroot, zacht vruchtvlees

Rijptijd: September



Malus dom.

'Glorie van Veendam'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1930

Groei: Matige tot sterke groei

Bijzonderheid: resistent tegen schimmels

Vrucht: Grote, vrij ronde vruchten met rode blos.
Smaak is vrij zuur.

Rijptijd: Oktober



Malus dom. 'Golden Delicious'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Amerika, 1890

Groei: Zwak tot matige groei

Bijzonderheid: Vatbaar voor
schimmelziekten

Vrucht: Middelgroot, goudgeel
en fris zuur van smaak

Rijtijd: Oktober



Malus dom. 'Golden Permaine'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, ca. 1850

Groei: Sterke groei.

Bijzonderheid: Vermoedelijk resistent tegen schimmels

Vrucht: Grote aromatische vruchten, groen/geel met rode strepen.

Rijptijd: oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Granny Smith'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Australië, 1865

Groei: Gezonde, middelmatige
groeikracht.

Bijzonderheid: Gevonden door Marie
Ana (Granny) Smith.
Wordt in Nederland niet
altijd goed rijp.

Vrucht: Middelgrote, harde
felgroene vruchten

Rijptijd: November



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Gravensteiner'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Denemarken, 1669

Groei: Sterke groei. Groeit uit tot een van de grootste bomen

Bijzonderheid: alom geprezen smaak, vroege oogsttijd en goede geschiktheid voor verdere verwerking

Vrucht: vrij groot en stevig

Rijptijd: Eind augustus



Malus dom. 'Groninger Kroon'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1875

Groei: Matig tot sterke groei

Bijzonderheid: Was vooral in Engeland
zeer populair

Vrucht: Middel groot. Zeer fijn,
stevig vruchtvlees met
een licht zoete smaak.

Rijptijd: Eind september



Malus dom. 'Groninger Pippeling'

Gebruiksdoel: Handappel

Herkomst: Nederland, 1918

Groei: Mooie boomvorm

Bijzonderheid: Weinig vatbaar voor
aantastingen

Vrucht: Zachtzure, middel grote
vruchten

Rijptijd: Eind september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

'Gronsvelder Klumpke'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland,
Groei: Sterk, wordt een grote boom

Bijzonderheid: vooral in de Ecologische teelt gebruikt

Vrucht: Middelgroot, meer hoog dan breed en vrij onregelmatig van vorm.

Pluktijd: Oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

‘Hermein van Eibergen’

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1943

Groei: Matig tot sterke
groeiwijze

Bijzonderheid: Licht vatbaar voor
vruchtrot

Vrucht: Grote geel/groene
vruchten. Zachtzuur van
smaak

Rijptijd: Eind september



Malus dom. 'Idared'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Amerika, 1935.

Groei: Matig en vrij stijl

Bijzonderheid: Geeft de voorkeur aan een warme standplaats

Vrucht: middelgrote, stevige, knapperige vruchten met zachtzure smaak.

Rijptijd: eind oktober



Malus dom. 'Ingrid Marie'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Denemarken, 1910

Groei: Gezonde, stevige
groeiwijze

Bijzonderheid: Is vergelijkbaar met
Elstar maar dan
resistenter

Vrucht: Middel groot, donker
rood en bijzonder goede
smaak

Puktijd: Eind september



Malus dom. 'Charlamowsky'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Rusland, 1700.

Groei: Vormt een kleine kroon
maar is een gezonde
groeier.

Bijzonderheid: Wordt ook
augustusappel genoemd

Vrucht: Middelgrote vrucht met
zacht sappig zachtzuur
vruchtvlees.

Gebruikstijd Half augustus



Malus dom. 'Jacques Lebel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, 1850

Groei: Forse steile groeiwijze.

Bijzonderheid: Is zonder koeling lang houdbaar.

Boom is niet gevoelig voor ziekten.

Vrucht: Grote platte vruchten

Gebruikstijd: Pluk van sept./okt.
Te gebruiken tot ca. januari



Malus dom. 'Jacob Dirk'

Gebruiksdoel: Zoete appel om te drogen

Herkomst: Nederland, 1912

Groei: Compacte boomvorm, vrijwel geen last van ziekten of plagen.

Bijzonderheid: Bijzonder ras met heerlijk zoete vruchten.

Vrucht: Klein van formaat, mooi egaal van vorm.

Gebruikstijd: Eind september rijp.



Malus dom. 'Jan Steen'

Gebruiksdoel: handappel, bewaarappel
en als moesappel

Herkomst: Nederland,
Groei: Stevige gezonde
groeiwijze.

Bijzonderheid: Kruising Cox met
Sterappel

Vrucht: Stevige ronde vruchten

Rijptijd: Oktober



Malus dom. 'Jasappel'

Gebruiksdoel: Zoete stoof appel

Herkomst: Nederland

Groei: Vrij sterke boomgroei

Bijzonderheid: zeer oud ras met vrij kleine vrucht

Vrucht: Kleine groene vruchten

Gebruikstijd: November rijp



Malus dom. 'Katja'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Zweden 1947

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Goed van smaak, is een kruising van James Grieve x Worcester Permaine.

Vrucht: Harde fel rode vruchten



Malus dom. 'Keuleman'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: België

Groei: Groeit matig met fijn hout

Bijzonderheid: Rijk dragende boom

Vrucht: Stevige spitse vruchten

Rijptijd: oktober/november



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Koningszuur'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, ca. 1890

Groei: Middel grote boomvorm

Bijzonderheid: Zeer lang bewaarbaar

Vrucht: Middel groot platrond

Gebruikstijd: vanaf midden oktober



Malus dom. 'Laxton's Superbe'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1897

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Vatbaar voor
schimmelinfecties

Vrucht: Wyken Pippin' en 'Cox's
Orange Pippin, beide
heel smaakvol

Gebruikstijd : Vanaf half oktober



Malus dom. 'Langzoet'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1883.

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Streeksoort uit
Pommeren

Vrucht: Middel tot grote zoet
zure vruchten

Gebruikstijd vanaf eind september



Malus dom. 'Lemoen'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1885

Groei: Forse groeiwijze

Bijzonderheid: Kruising van Notaris van den Ham uit Lunteren. Was bedoeld als vervanger van de Schone van Boskoop (goudreinet)

Vrucht: Middel groot en lang bewaarbaar.

Gebruikstijd vanaf eind september



Malus dom. 'Lena'

Gebruiksdoel: Handappel

Herkomst: Nederland

Groei: Matige tot goede
groeiwijze

Bijzonderheid: Schurft en meeldauw
tolerant ras

Vrucht: Mooie blos met fris zure
smaak

Gebruikstijd eind augustus



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Lentse Rode'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1926

Groei: Matig tot sterk

Bijzonderheid: In west Friesland bekend onder de naam "Schagen Rood".

Vrucht: Kleine stevige donker rode vruchten.

Gebruikstijd: Eind september



Malus dom.

'Limburgse Bellefleur'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Swalmen Limburg 1939

Groei: Losse groeiwijze

Bijzonderheid: Veel voorkomende
streek appel.

Vrucht: Harde vruchten met
weinig smaak

Gebruikstijd eind september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Lombarts Calville'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, 1598

Groei: Forse gezonde
groeiwijze

Bijzonderheid: Gewonnen door Pierre
Lombarts te Zundert

Vrucht: Geel groene harde
vruchten. Indien goed
rijp, zacht zuur van
smaak.

Gebruikstijd: Eind oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

'Lunterse Pippeling'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1899.

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Het is een product van de Luntersche Tuinbouw-Vereniging die in 1873 is opgericht

Vrucht: Stevig hard vruchtvlees, smaakvol, sappig met een fris-zure smaak

Gebruikstijd eind oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Notarisappel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1890

Groei: Mooie forse groeiwijze

Bijzonderheid: Geteeld door notaris van den Ham te Lunteren.

Vrucht: Middelgrote vrucht met rode blos.

Gebruikstijd vanaf eind oktober



Malus dom.

'Oranje reinette Pomona'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1873

Groei: Redelijke groeiwijze

Bijzonderheid: Heerlijke smaak

Vrucht: Middelgroot, regelmatig gevormd

Gebruikstijd: eind september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Oranje reinette'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1900

Groei: Compacte groeiwijze

Bijzonderheid: Smaakvolle vrucht

Vrucht: Klein, smaakvol maar
niet lang bewaarbaar.

Gebruikstijd vanaf half september



Malus dom. 'Ossekop'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1760

Groei: Stevige gezonde groei

Bijzonderheid: Veel verspreid in
Nederland en België.

Vrucht: Stevige ronde vruchten
met goede smaak.

Gebruikstijd: Vanaf eind oktober



Malus dom.

'Paradijs de Bedieze'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1703

Groei: Matige groeiwijze

Bijzonderheid: Familie van de Calville soorten

Vrucht: Middelgrote glanzende handappel

Gebruikstijd vanaf half september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Pilot'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1988

Groei: matige groeiwijze

Bijzonderheid: is vrijwel niet gevoelig voor ziekten en plagen

Vrucht: middelgroot, stevig en goede smaak

Gebruikstijd vanaf eind september



Malus dom. 'Pinova'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1986

Groei: Matige groeiwijze,
compact

Bijzonderheid: Zeer lang bewaarbaar

Vrucht: Klein tot middel groot,
geel met oranje blos.

Gebruikstijd vanaf half oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Pomme Rose'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, 1763

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Streek soort uit Bretagne

Vrucht: Klein glanzend, en goed van smaak

Gebruikstijd vanaf eind september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

'Present van England'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1830

Groei: Losse open groeiwijze

Bijzonderheid: Syn. Heerappel

Vrucht: Vrij groot, langwerpig,
redelijk van smaak

Gebruikstijd: tot maart/april



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Rayka'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Tsjechië, 1983

Groei: Matig tot sterke groei

Bijzonderheid: Modern ras, welke
resistent moet zijn tegen
schimmelziekten

Vrucht: Middelgrote stevige
vruchten met fris zure
smaak.

Gebruikstijd vanaf eind oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Renette d'Ernaut'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, 1908

Groei: Matige groeiwijze

Bijzonderheid: Plat ronde vruchten

Vrucht: Vast vruchtvlees met matige smaak is lang te bewaren.

Gebruikstijd vanaf begin oktober



Malus dom. 'Roda Mantet'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Canada, 1928

Groei: Compacte zwakke groei

Bijzonderheid: Smaakvol zomerras

Vrucht: Middel groot, donker rood.

Gebruikstijd vanaf half augustus



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Melrose'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Amerika, 1944

Groei: Matige groei met stevige takken

Bijzonderheid: Smaak vol

Vrucht: Het vruchtvlees is zacht en sappig, met een tamelijk goede smaak

Gebruikstijd vanaf half oktober



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Rode Astrakan'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Rusland

Groei: Matig tot zwakke groei

Bijzonderheid: Heerlijk geurend

Vrucht: kleine tot middelgrote
appels met een lichtgele
huid met rooskleurig
rode blos en witte
spikkels

Gebruikstijd: Augustus / september



Malus dom. 'Rode Boskoop Schmitz Hübsch'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1923

Groei: Forse groeiwijze

Bijzonderheid: Rijk dragende
goudreinet

Vrucht: Smaakvolle stevige
vruchten

Gebruikstijd vanaf eind september



Malus dom.

'Rode Dijkmanszoet'

Gebruiksdoel: zoete-, dessertappel

Herkomst: Nederland

Groei: Steile forse groei

Bijzonderheid: Heel goede kookappel

Vrucht: Middel grote stevige
zoete vruchten.

Gebruikstijd vanaf eind september



Malus dom. 'Rode Jeup'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1760

Groei: Forse groei

Bijzonderheid: Onder diverse namen bekend. Zoals Rode Joop en Rode Tulpappel

Vrucht: Tulpvormig, stevig met fris zure smaak

Gebruikstijd vanaf half oktober



Malus dom. 'Rosanna'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Tsjechië, 1986

Groei: Matige groeiwijze

Bijzonderheid: Nieuwer ras welke bestand moet zijn tegen schimmelziekten

Vrucht: Middelgroot zacht zuur van smaak.

Gebruikstijd vanaf begin oktober



Malus dom.

'Roter Gravensteiner'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Denemarken, 1669

Groei: Forse groei met dikke takken

Bijzonderheid: Heerlijke zomer appel

Vrucht: Groot platrond met goede smaak.

Gebruikstijd vanaf eind augustus



Malus dom. 'Rubinstar'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel


Herkomst: Nederland, 1985

Groei: Sterke groei met hangende takken

Bijzonderheid: Is een mutant van Jonagold

Vrucht: Stevige rode vruchten met goede smaak.

Gebruikstijd vanaf eind oktober



Malus dom. 'Schellinkhouter'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel


Herkomst: Nederland , 1885
(Schellinkhout)

Groei: Matige groeiwijze

Bijzonderheid: Heerlijke vrucht die iedereen wel lust

Vrucht: Grote vrucht, bleekgeel met rode strepen, onregelmatig van vorm. Wit sappig vruchtvliesvlees.

Gebruikstijd eind september/oktober



Malus dom.

'Schone van Boskoop'

Gebruiksdoel: dessertappel

Herkomst: Nederland , 1853
(Boskoop)

Groei: Sterkegroeiwijze

Bijzonderheid: Beter bekend als
"Groene Goudrenet"

Vrucht: Grote vrucht, bleekgeel

Gebruikstijd eind september/oktober



Malus dom. 'Sterappel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1830

Groei: In de jeugd een matige groei, groeit uit tot de grootste appelboom

Bijzonderheid: Ook bekend als Sternrenette en Binnen rode

Vrucht: Vrij klein, stevig en donker rood. Fris van smaak.

Gebruikstijd vanaf half september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Streepjesappel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Frankrijk, 1873

Groei: Matige groeiwijze

Bijzonderheid: Is een uitstervend ras

Vrucht: Zacht zuur, aromatisch
en heerlijk van smaak

Gebruikstijd vanaf half augustus



Malus dom. 'Syden Hempje'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Zacht zuur, kort te bewaren

Vrucht: Aanvankelijk groen, bij rijping verkleurend tot bijna wit met rode streepjes aan de zonkant

Gebruikstijd augustus



Malus dom. 'Sweet Caroline'

Gebruiksdoel: Handappel, zoete appel

Herkomst: Nederland, 1954
(Wageningen)

Groei: Matige groei

Bijzonderheid: Zacht zuur, zeer
vruchtbaar

Vrucht: Tamelijk grote vruchten
met lichtrode blos

Gebruikstijd augustus



Malus dom. 'Topaz'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Tsjechië, 1984

Groei: matige tot sterke groei

Bijzonderheid: Speciaal ontwikkeld voor de bioteelt

Vrucht: Middel groot licht gestreept

Gebruikstijd vanaf half oktober



Malus dom. 'Valkappel'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1910

Groei: Matig tot sterke groei

Bijzonderheid: Laat vruchtbaar maar dan wel productief

Vrucht: middel groot met zacht wit vruchtvlees

Gebruikstijd vanaf half september



Malus dom. 'Valburgs Gold'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederrijn Lienden, 1970

Groei: Gezonde open
groeiwijze

Bijzonderheid: Toevallige zaailing
vondst door Chris van
Valburg.

Vrucht: Grote goudgele vruchten
met lichte blos

Rijptijd: Oktober



Malus dom. 'Waltie'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Canada 1920

Groei: Gezonde open
groeiwijze

Bijzonderheid: Niet gevoelig voor
ziekten en plagen

Vrucht: Grote goudgele vruchten
met lichte blos

Rijptijd: september



Malus dom. 'Winston'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Engeland, 1935

Groei: Compact boom met
gezonde groei.

Bijzonderheid: Ook wel Winterking
genoemd

Vrucht: Vrij klei hard en
zachtzuur van smaak

Gebruikstijd oktober/november



Malus dom.

'Winter Gravenstein'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1670

Groei: Grof groeiend met gedrongen takken.

Bijzonderheid: Was een topper in vroegere jaren

Vrucht: Middel groot sterk geribd, plat rond fris van smaak.

Gebruikstijd eind augustus tot eind



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Zoete Kroon'

Gebruiksdoel: Handappel, kookappel

Herkomst: Nederland, 1870.

Groei: redelijk tot sterk

Bijzonderheid: Werd hoofdzakelijk in Groningen geteelt

Vrucht: middelgrote platte vrucht met aromatisch zoete smaak.

Gebruikstijd vanaf eind september



Malus dom. 'Zoete Oranje'

Gebruiksdoel: Handappel, kookappel

Herkomst: Nederland

Groei: redelijk tot sterk

Bijzonderheid: Heel goed voor
gedroogde appeltjes

Vrucht: middelgrote vrucht met
rode blos en aromatisch
zoete smaak.

Gebruikstijd vanaf eind september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom.

'Zoete Winterkroon'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Nederland, 1870

Groei: redelijk tot sterk

Bijzonderheid: Werd hoofdzakelijk in Groningen geteelt

Vrucht: middelgrote platte vrucht met aromatisch zoete smaak.

Gebruikstijd vanaf eind september



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Kaiser Wilhelm'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1879

Groei: Vormt een middelgrote
open boom

Bijzonderheid: unieke, scherp zure
vruchten die later zoeter
worden

Vrucht: Middelgrote vruchten
met een zoete/zure
smaak

Rijptijd: September



Nationaal Fruitpark Ochten



Malus dom. 'Zure ReINETte'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1868.

Groei: Vormt een stevige
compacte boom

Bijzonderheid:

Vrucht: Middelgroot vrij
gelijkmatig. Sappig
zachtzuur.

Gebruikstijd januari tot april



Malus dom.

'Juweel von Kirchenwerder'

Gebruiksdoel: Handappel, dessertappel

Herkomst: Duitsland, 1920.

Groei: Vormt een stevige
compacte boom

Bijzonderheid: in de jaren 30 veel
aangeplant in Duitsland

Vrucht: Middelgroot vrij
gelijkmatig. Sappig
zachtzuur.

Gebruikstijd september tot december